

## 137

## V Ý N O S

## Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. júna 2015,

**ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.**

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:

## Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. i) sa za slovo „gestorom“ vkladajú slová „ dátového prvku“ a za slovo „gestor“ vkladajú slová „ dátového prvku“.

2. V § 2 písm. ak) sa slová „kontajnerom pre podpísané XML údaje“ nahrádzajú slovami „kontajnerom XML údajov“ a v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v prezentácii podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7“.

3. V § 10 sa za slová „Secure Sockets Layer (SSL)“ vkladajú slová „najmenej vo verzii 3.0“.

4. V § 11 písm. g) sa za slovo „zverejnenej“ vkladajú slová „po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona“.

5. V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 23 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),“.

6. V § 13 písm. b) sa za slová „pri výmene dátových prvkov,“ vkladajú slová „a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora,“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa za slovo „5b“ vkladajú slová „a § 14“.

8. V § 19 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „primerane podľa požiadavky na úpravu“.

9. V § 20 sa slová „Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 písm. a) druhého bodu“.

10. V § 24 písm. b) sa za slová „technicky možné“ vkladajú slová „alebo pri poskytovaní informácií primerané“.

11. V § 24 písm. b) druhom bode sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom a druhom bode“.

12. V § 24 písm. d) sa za slová „vizuálne zobrazený obsah“ vkladajú slová „s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií“.

13. § 24 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:  
„i) spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa § 24 písm. b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa § 24 písm. b) prvého bodu súčasne,  
j) primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).“.

14. V § 37 písm. d) sa slová „§ 3 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 písm. a)“.

15. § 45 vrátane nadpisu znie:

„§ 45

Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy

Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je

- pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,
- používanie technických parametrov dátových prvkov spravidla podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle ministerstva pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),
- rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy podľa prílohy č. 2, ak je to potrebné.“.

16. § 47 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:  
„g) poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania.“.

17. V § 53 písm. e) sa slovo „§ 13“ nahrádza slovom „§ 11“.

18. Za § 60 sa vkladá § 60aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60aa

Prechodné ustanovenia k úpravám  
účinným od 1. júla 2015

(1) Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení

účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(2) Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(3) Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(4) Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(5) Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.

(6) Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.“.

19. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k výnosu  
č. 55/2014 Z. z.

## Katalóg dátových prvkov

### 1. Dátové prvky na popis osoby

#### D.1 Údaje o osobe (PersonData)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Údaje o osobe (PersonData)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Údaje o osobe (D.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	PersonData	Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe. [ <b>Má súčasť:</b> Fyzická osoba (D.1.1) Právnická osoba (D.1.2) Fyzická adresa (D.1.3) Telefónna adresa (D.1.4) Elektronická adresa (D.1.5) Identifikátor (D.1.6)] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Fyzická osoba (D.1.1)	PhysicalPerson	Zložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby.
Právnická osoba (D.1.2)	CorporateBody	Zložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. [ <b>Poznámky:</b> Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačne označiť ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Fyzická adresa	PhysicalAddress	Zložený dátový prvok pre určenie adresy.

(D.1.3)		[ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát, najmä pri potrebe prenosu rôznych typov adries.]
Telefónna adresa (D.1.4)	TelephoneAddress	Zložený dátový prvok pre telefonický kontakt. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Elektronická adresa (D.1.5)	ElectronicAddress	Zložený dátový prvok pre elektronický kontakt. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát. Prvá adresa v poradí je prioritná.]
Identifikátor (D.1.6)	ID	Zložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.

### D.1.1 Fyzická osoba (PhysicalPerson)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická osoba (PhysicalPerson)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Fyzická osoba (D.1.1) 2.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	PhysicalPerson	Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o fyzickej osobe. [ <b>Má súčasti:</b> Identifikátor Meno osoby Alternatívne meno Stav Pohlavie Narodenie Úmrtie Štátna príslušnosť Národnosť Náboženstvo Povolanie Obmedzenie právnej spôsobilosti Zákaz pobytu Zákaz vykonávania povolania Príbuzná osoba Bankové spojenie] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Ontológia:</b> person:Person]
Identifikátor (D.1.6)	ID	Zložený dátový prvok pre rôzne identifikátory.
Meno osoby (D.1.1.1)	PersonName	Zložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby.
Alternatívne meno (D.1.1.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	AlternativeName	Popisuje iné meno ako to, ktoré fyzická osoba používa ako svoje súčasné oficiálne meno alebo priezvisko. [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Uvádza sa predchádzajúce meno, umelecké meno, priezvisko z predchádzajúceho

		manželstva, prezývka a podobne. Obsah je obmedzený iba formou reprezentácie.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Stav (D.1.1.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MaritalStatus	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o rodinnom stave fyzickej osoby. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL004002 Rodinný stav. Vyplňa sa príslušný gramatický tvar podľa pohlavia. Stav „registrované partnerstvo“ sa uvádza iba tam, kde to umožňuje účel a podmienky použitia, inak sa v tomto prípade uvádza stav „nezistené“.]
Pohlavie (D.1.1.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Sex	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o pohlaví fyzickej osoby. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL003003 Pohlavie.] [Ontológia: schema:gender]
Narodenie (D.1.1.5)	Birth	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o narodení.
Úmrtie (D.1.1.6)	Death	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby.
Štátna príslušnosť (D.1.1.7) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Citizenship	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štátnej príslušnosti. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.] [Založené na: Technická norma. <sup>110)</sup> [Poznámky: Tento prvok je obsahovo totožný s prvkom Štát (D.1.3.2). Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]
Národnosť (D.1.1.12) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Nationality	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o národnosti. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010131 Národnosť.]
Náboženstvo (D.1.1.8) 1.1 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	Confession	Informácia o náboženskom vyznaní. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Prázdna množina.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Poznámky: Pre podmienky Slovenskej republiky sa spravidla nepoužíva alebo sa používa s prázdny

		obsahom. Zavádza sa najmä z dôvodu kompatibility so zahraničím.]
Povolanie (D.1.1.9) 1.1 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	Occupation	Názov povolania, ktoré osoba vykonáva. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak má osoba viaceré povolania, môže byť použitý viackrát.] [ <b>Poznámky:</b> Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.]
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13)	CivilDisability	Zložený dátový prvok pre popis obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony najmä vzhľadom na jej občianske práva. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak existujú rôzne obmedzenia, môže byť použitý viackrát.]
Zákaz pobytu (D.1.1.14)	ResidenceBan	Zložený dátový prvok pre popis zákazu pobytu na príslušnom územnom celku.
Zákaz vykonávania povolania (D.1.1.15) 1.0 Nepovinný Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	OccupationBan	Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o údajoch o zákazoch fyzickej osoby vykonávať určené regulované povolania, vrátane iných obdobných rozhodnutí. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010134 Regulované povolania.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Atribúty EffectiveFrom a EffectiveTo sa používajú vo vzťahu k začiatku a koncu príslušného zákazu. Tento prvok môže byť použitý viackrát.] [ <b>Poznámky:</b> Regulované povolania sú také, ktoré podliehajú regulácii podľa osobitného predpisu, kde je spravidla potrebné členstvo v určitej komore a rôzne formy atestácií, prípadne splnenie ďalších podmienok. Zákaz vykonávania povolania môže vydať najmä súd alebo príslušná komora, pričom to zahŕňa aj iné obdobné rozhodnutia, kde nie je explicitne uvedené, že ide o zákaz vykonávania povolania.]
Príbuzná osoba (D.1.1.10)	RelatedPerson	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o príbuzných. [ <b>Poznámky:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Bankové spojenie (D.1.1.11)	BankConnection	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení. [ <b>Poznámky:</b> Môže byť použitý viackrát.]

**D.1.1.1 Meno osoby (PersonName)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Meno osoby (PersonName)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
-----------	--------------	------------------------------------

Verzia Stav Gestor		
Meno osoby (D.1.1.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	PersonName	Zložený dátový prvok pre rôzne súčasti mena fyzickej osoby. [ <b>Má súčasti:</b> Formátované meno Právne meno Meno Preferované meno Ďalšie meno Priezvisko Rodné priezvisko Affix] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Ontológia:</b> person:Person]
Formátované meno (D.1.1.1.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	FormattedName	Formátované meno vrátane predpony a prípony. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Ontológia:</b> foaf:fullName] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Poznámky:</b> Vhodné predovšetkým pre mená z iných jazykových oblastí. Takáto forma mena nedokáže byť jednoducho parsovaná.]
Právne meno (D.1.1.1.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	LegalName	Používa sa na právne účely v niektorých štátoch. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Obsah je rovnaký ako pri prvku Formátované meno.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]
Meno (D.1.1.1.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	GivenName	Obsahuje rodné meno, ktorým je nededená časť mena fyzickej osoby. Známe aj ako prvé meno fyzickej osoby alebo v užšom význame krstné meno fyzickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec. Každé meno sa uzatvára do vlastnej značky.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Ontológia:</b> foaf:givenName] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.] [ <b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]
Preferované meno (D.1.1.1.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	PreferredGivenName	Meno, ktoré fyzická osoba uprednostňuje pri svojom oslovení v prípade viacerých rodných mien. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.]

		<p>[<b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Toto meno je spravidla obľúbené meno, vybrané z rodných mien. Ak by to mala byť prezývka, používa sa prvok Alternatívne meno (D.1.1.2).]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> V Slovenskej republike nie je zvykom mať viac rodných mien, ale v zahraničí, najmä v španielsky hovoriacich krajinách je to úplne bežné.]</p>
<p>Ďalšie meno (D.1.1.1.5) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	OtherName	<p>Obsahuje stredné meno fyzickej osoby alebo iniciály.</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.]</p> <p>[<b>Ontológia:</b> dterms:alternative]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Nemá predpísaný obsah.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepoužíva.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Originálne použitie najmä v Spojených štátoch amerických.]</p>
<p>Priezvisko (D.1.1.1.6) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	FamilyName	<p>Obsahuje priezvisko.</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec. Každé priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.]</p> <p>[<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.]</p> <p>[<b>Ontológia:</b> foaf:familyName]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.]</p> <p><b>Atribúty:</b> primary, prefix</p>
	primary	<p>[<b>Hodnoty:</b></p> <p><b>primary="true"</b> Znamená, že tento výskyt priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých priezvisk.</p> <p><b>primary="false"</b> Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte priezviska. Poradie priezvisk s atribútom „false“ je určujúce.</p> <p><b>primary="undefined"</b> Znamená, že sa nepoužívajú viaceré priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa iba v prípade viacerých priezvisk. Pri použití viacerých priezvisk je poradie určujúce.]</p>
	prefix	<p>Môže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v priezvisku, vždy sa uvádza.</p>



		[ <b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako v „van der Voss“).]
Rodné priezvisko (D.1.1.1.7) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	GivenFamilyName	Obsahuje rodné priezvisko. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec. Každé rodné priezvisko sa uzatvára do vlastnej značky, a to aj ak sa jedná iba o prázdny znak.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Používa sa rovnako ako prvok Priezvisko.] [ <b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.] <b>Atribúty:</b> primary, prefix
	primary	[ <b>Hodnoty:</b> <b>primary="true"</b> Znamená, že tento výskyt rodného priezviska je primárny. Odporúča sa uvádzať ako prvé v poradí použitých rodných priezvisk. <b>primary="false"</b> Znamená, že tento výskyt sa nepovažuje za primárny. Odporúča sa uvádzať až po primárnom výskyte rodného priezviska. Poradie rodných priezvisk s atribútom „false“ je určujúce. <b>primary="undefined"</b> Znamená, že sa nepoužívajú viaceré rodné priezviská, prípadne v ich viacnásobnom použití s týmto atribútom je určujúce iba ich poradie použitia.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa iba v prípade viacerých rodných priezvisk. Pri použití viacerých rodných priezvisk je poradie určujúce.]
	prefix	Môže obsahovať šľachtický alebo ekvivalentný titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vždy sa uvádza. [ <b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> de (ako v „de Witt“), la (ako v „la Salle“); van (ako vo „van der Voss“).]
Affix (D.1.1.1.8) 1.5 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Affix	Zložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý obsahuje ostatné časti mena fyzickej osoby (predponu alebo príponu), tak ako ju definujú jednotlivé typy atribútov. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> V prípade uvádzania slovenských akademických titulov a ich skratiek sa v podradených prvkoch používajú základné číselníky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát (ani použitie rovnakého typu nie je obmedzené), v takom prípade je poradie použitia určujúce.] <b>Atribúty:</b> type, position
	type	Definuje kontext predpony alebo prípony. [ <b>Hodnoty:</b>

		<p><b>type=aristocraticTitle</b> Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje šľachtický titul. <i>Priklady použitia:</i> Barón, Graf, Earl, Vojvoda a podobne.</p> <p><b>type=formOfAddress</b> Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie. <i>Priklady použitia:</i> Pán, Pani., Hon., Dr., Major a podobne.</p> <p><b>type=generation</b> Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje generačný titul. <i>Priklady použitia:</i> Sr., Jr., III (tretí) a podobne.</p> <p><b>type=qualification</b> Uvádza sa, ak hodnota Affix obsahuje písmená, ktoré sa používajú na popis akademického titulu alebo iného typu kvalifikácie, ktoré osobe prináleží, <i>Priklady použitia:</i> PhD., MD, CPA, MCSD, Ing., Mgr. a podobne.</p>
	position	<p>Určuje pozíciu ostatnej časti mena. [<b>Hodnoty:</b> <b>position=prefix</b> Predpona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza pred menom osoby. <b>position=postfix</b> Prípona – ak sa titul alebo oslovenie uvádza za menom osoby.]</p>

#### D.1.1.5 Narodenie (Birth)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Narodenie (Birth)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Narodenie (D.1.1.5) 2.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Birth	<p>Zložený dátový prvok obsahujúci upresňujúce údaje ohľadom narodenia fyzickej osoby. [<b>Má súčasti:</b> Dátum narodenia Rok narodenia Rok a mesiac narodenia Miesto narodenia] [<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p>
Dátum narodenia (D.1.1.5.1) 1.1 Povinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	DateOfBirth	<p>Obsahuje dátum narodenia fyzickej osoby. [<b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Ontológia:</b> schema:birthDate] [<b>Pravidlá použitia:</b> Dátum narodenia má byť skorší ako dátum úmrtia, ak sú známe obidva dátumy.] [<b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej</p>

		<p>republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok narodenia alebo Rok a mesiac narodenia.]</p>
<p>Rok narodenia  (D.1.1.5.3)  1.0  Nepovinný  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	YearOfBirth	<p>Obsahuje rok narodenia fyzickej osoby.  [<b>Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]  [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.]  [<b>Hodnoty:</b> V tvare RRRR.  <i>Príklady použitia:</i> 1991, 2014.]  [<b>Poznámky:</b> Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]</p>
<p>Rok a mesiac narodenia  (D.1.1.5.4)  1.0  Nepovinný  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	YearAndMonthOfBirth	<p>Obsahuje mesiac narodenia fyzickej osoby.  [<b>Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]  [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu gYearMonth.]  [<b>Hodnoty:</b> V tvare RRRR-MM.  <i>Príklady použitia:</i> 2015-09, 1994-12.]  [<b>Poznámky:</b> Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum narodenia.]</p>
<p>Miesto narodenia  (D.1.1.5.2)  2.0  Nepovinný  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	PlaceOfBirth	<p>Uvádza sa miesto narodenia v súlade s informáciou zapísanou na matrike pri narodení. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste narodenia.  [<b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]  [<b>Ontológia:</b> person:placeOfBirth]  [<b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade s použitými údajmi.]  [<b>Pravidlá použitia:</b> Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]  [<b>Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]</p>

### D.1.1.6 Úmrtie (Death)

## Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Úmrtie (Death)

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Úmrtie (D.1.1.6) 2.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Death	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o aktuálnom existenčnom stave fyzickej osoby a upresňujúce informácie ohľadne jej úmrtia. <b>[Má súčasti:</b> Stav fyzickej osoby Dátum úmrtia Rok úmrtia Rok a mesiac úmrtia Miesto úmrtia] <b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Ostatné podradené prvky sa vyplňajú iba ak je hodnota stavu fyzickej osoby iná ako „živý“.]
Stav fyzickej osoby (D.1.1.6.5) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	PersonStatus	Zložený dátový prvok pre základný číselník pre opis aktuálneho existenčného stavu fyzickej osoby. <b>[Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] <b>[Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL004003 Existenčný stav.]
Dátum úmrtia (D.1.1.6.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	DateOfDeath	Dátový prvok pre prenos dátumu úmrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrť. <b>[Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Dátum úmrtia nemá byť skorší ako dátum narodenia osoby, ak sú známe obidva dátumy.] <b>[Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.] <b>[Poznámky:</b> Vyplňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Deň alebo mesiac nemusí byť známy, vtedy sa relevantne používa dátový prvok Rok úmrtia alebo Rok a mesiac úmrtia.]
Rok úmrtia (D.1.1.6.3) 1.0 Nepovinný	YearOfDeath	Obsahuje rok úmrtia fyzickej osoby. <b>[Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu gYear v jazyku Extensible Markup Language (XML).]

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		<p><b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu gYear.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> V tvare RRRR. <i>Príklady použitia:</i> 1991, 2014.]</p> <p><b>[Poznámky:</b> Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]</p>
Rok a mesiac úmrtia (D.1.1.6.4) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	YearAndMonthOfDeath	<p>Obsahuje mesiac úmrtia fyzickej osoby.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu gYearMonth v jazyku Extensible Markup Language (XML).]</p> <p><b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu gYearMonth.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> V tvare RRRR-MM. <i>Príklady použitia:</i> 2003-06, 2006-12.]</p> <p><b>[Poznámky:</b> Používa sa najmä ak nie je možné určiť úplný dátum úmrtia.]</p>
Miesto úmrtia (D.1.1.6.2) 2.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	PlaceOfDeath	<p>Ak nastala smrť fyzickej osoby, uvádza sa v súlade s informáciou zapísanou na matrike miesto úmrtia. Je to zložený dátový prvok vytvorený podľa dátového prvku Fyzická adresa, obsahujúci údaje o mieste úmrtia.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Dátový typ D.1.3 „Fyzická adresa“.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade s použitými údajmi.]</p> <p><b>[Pravidlá použitia:</b> Vyplňa sa, iba ak je hodnota atribútu „status“ prvku Úmrtie iná ako „Živý“. Poradie podradených prvkov je súladné s podradenými prvkami dátového prvku Fyzická adresa.]</p> <p><b>[Založené na:</b> Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.]</p>

#### D.1.1.10 Príbuzná osoba (RelatedPerson)

*Skrátená forma popisu súčasti dátového prvku Príbuzná osoba (RelatedPerson)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Príbuzná osoba (D.1.1.10) 2.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	RelatedPerson	<p>Zložený dátový prvok pre popis stupňa príbuznosti a príslušnej fyzickej osoby.</p> <p><b>[Má súčasti:</b> Druh príbuzenstva Fyzická osoba Začiatok vzťahu Ukončenie vzťahu]</p>

		[ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podradených prvkov Príbuzná osoba vzhľadom na prvok Fyzická osoba na vhodnú úroveň, prípadne úplne eliminovať, aby nevznikali prenosy údajov cez relatívne nekonečné vzťahové reťaze.]
Druh príbuzenstva (D.1.1.10.1) 1.1 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	TypeOfRelation	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o príbuzenskom vzťahu pre príbuznú osobu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL004004 Príbuzenský stav.]
Fyzická osoba (D.1.1)	PhysicalPerson	Zložený dátový prvok pre popis fyzickej osoby. [ <b>Poznámky:</b> V tomto prípade je vhodné obmedziť vnorenie ďalších podprvkov Príbuzná osoba na potrebnú úroveň, prípadne ich úplne eliminovať.]
Začiatok vzťahu (D.1.1.10.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BeginningOfRelation	Dátum, kedy začal byť vzťah platný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]
Ukončenie vzťahu (D.1.1.10.3) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	TerminationOfRelation	Dátum, kedy bol vzťah ukončený. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä v súvislosti so vzťahmi, ktoré vznikajú právnou formou, napríklad manželstvo alebo nevlastné príbuzenstvo.]

#### D.1.1.11 Bankové spojenie (BankConnection)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Bankové spojenie (BankConnection)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Bankové spojenie (D.1.1.11) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	BankConnection	Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení a ďalších sprievodných údajoch pre bankové spojenie. [ <b>Má súčasti:</b> Majiteľ Názov banky Tuzemské bankové spojenie

		Medzinárodné bankové spojenie] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Majiteľ (D.1.1.11.1)	Holder	Zložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
Názov banky (D.1.1.11.2) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	BankName	Obsahuje celé meno banky. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Pre tuzemské banky sa vyplňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]
Tuzemské bankové spojenie (D.1.1.11.3)	DomesticBankConnection	Zložený dátový prvok popisujúci tuzemské číslo účtu a kód banky. [ <b>Poznámky:</b> Od 1. februára 2014 sa aj pre tuzemské platby v Slovenskej republike má používať formát medzinárodného bankového spojenia, ale do 31. januára 2016 je možné naďalej používať formát pôvodného tuzemského bankového spojenia, pričom konverzia do formátu medzinárodného bankového spojenia je zabezpečovaná príslušnou bankou. Od 1. februára 2016 medzinárodné bankové spojenie plne nahradí aj tuzemské bankové spojenie, tento prvok sa preto bude používať už iba pre prenos historických údajov.]
Medzinárodné bankové spojenie (D.1.1.11.4)	InternationalBankConnection	Zložený dátový prvok popisujúci medzinárodné číslo účtu a kód banky.

**D.1.1.11.1 Majiteľ (Holder)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Majiteľ (Holder)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Majiteľ (D.1.1.11.1) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	Holder	Zložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu. [ <b>Má súčasť:</b> Meno osoby Plné meno právnickej osoby] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Meno osoby (D.1.1.1)	PersonName	Zložený dátový prvok pre rôzne súčasť mena majiteľa.

Plné meno právnickej osoby (D.1.2.1)	CorporateBodyFullName	Uvádza sa plný názov právnickej osoby. [ <b>Poznámky:</b> Ak je držiteľom účtu fyzická osoba, ktorá má aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť obe súčasti dátového prvku Majiteľ.]
--------------------------------------	-----------------------	---

### D.1.1.11.3 Tuzemské bankové spojenie (DomesticBankConnection)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Tuzemské bankové spojenie (NationalBankConnection)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Tuzemské bankové spojenie (D.1.1.11.3) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	DomesticBankConnection	Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky. [ <b>Má súčasti:</b> Formátované spojenie Predčíslenie účtu Základné číslo účtu Kód banky] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Na účely tohto materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]
Formátované spojenie (D.1.1.11.3.1) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	FormattedDomesticBankConnection	Spojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec. Predčíslenie sa oddeľuje pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 50 znakov.] [ <b>Hodnoty: Príklady použitia:</b> 123456-0123456789/1111.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> V prípade dekompozície na Predčíslenie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]
Predčíslenie účtu (D.1.1.11.3.2) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	AccountNumberPrefix	Uvádza sa číslo pred samotným číslom účtu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Predčíslenie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských



		<p>prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, iba ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]</p>
<p>Základné číslo účtu (D.1.1.11.3.3) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska</p>	AccountNumber	<p>Samotné číslo účtu, pridelené osobe.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideluje konkrétna banka.]</p>
<p>Kód banky (D.1.1.11.3.4) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska</p>	BankCode	<p>Uvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka – každá banka má pridelené unikátne číslo.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Kód banky sa uvádza ako číslo.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska.]</p>

#### D.1.1.11.4 Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Medzinárodné bankové spojenie (InternationalBankConnection)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
<p>Medzinárodné bankové spojenie (D.1.1.11.4) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska</p>	InternationalBankConnection	<p>Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.</p> <p><b>[Má súčasti:</b> IBAN BIC]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p> <p><b>[Poznámky:</b> Na účely tohto materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]</p>
<p>IBAN (D.1.1.11.4.1)</p>	IBAN	<p>Číslo IBAN (International Bank Account Number) je celoeurópske jednoznačné číslo účtu.</p>

1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska		[ <b>Forma reprezentácie:</b> Textový reťazec. Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 50 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideluje konkrétna banka.] [ <b>Založené na:</b> Technická norma. <sup>11j)</sup>
BIC (D.1.1.11.4.2) 1.1 Nepovinný Národná banka Slovenska	BIC	BIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT). [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 11 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Vypĺňa sa v súlade s technickou normou. <sup>11k)</sup> [ <b>Založené na:</b> Technická norma. <sup>11k)</sup>

#### D.1.1.13 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (CivilDisability)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	CivilDisability	Zložený dátový prvok pre určenie aké obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa týka fyzickej osoby. [ <b>Má súčasti:</b> Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony Doplňujúce údaje] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	TypeOfCivilDisability	Zložený dátový prvok pre základný číselník, klasifikujúci typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010136 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Hodnota atribútu „EffectiveTo“ musí byť neskoršia ako hodnota atribútu „EffectiveFrom“. Pri použití dátového prvku Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je povinný.]

Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BeginningOfCivilDisability	Dátum, odkedy bola spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony obmedzená. <b>[Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Musí byť skorší ako dátum ukončenia obmedzenia príslušnej spôsobilosti na právne úkony.]
Ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (D.1.1.13.3) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	TerminationOfCivilDisability	Dátum, kedy bolo obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ukončené. <b>[Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Musí byť neskorší ako dátum ukončenia obmedzenia relevantnej spôsobilosti na právne úkony. Môže byť aj prázdny.]
Doplnujúci obsah (D.5.9.5) 1.0 Nepovinný	AdditionalContent	Doplnujúce relevantné údaje. <b>[Poznámky:</b> Uvádza sa napríklad slovný popis rozsahu obmedzenia podľa rozsudku súdu.]

#### D.1.1.14 Zákaz pobytu (ResidenceBan)

*Skrátená forma popisu súčasti dátového prvku Zákaz pobytu (ResidenceBan)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Zákaz pobytu (D.1.1.14) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	ResidenceBan	Zložený dátový prvok pre popísanie náležitosti zákazu pobytu. <b>[Má súčasti:</b> Začiatok zákazu pobytu Ukončenie zákazu pobytu Fyzická adresa] <b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Začiatok zákazu pobytu (D.1.1.14.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BeginningOfResidenceBan	Dátum, odkedy nastala účinnosť zákazu pobytu. <b>[Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Musí byť skorší ako ukončenie zákazu pobytu.]
Ukončenie zákazu pobytu (D.1.1.14.2) 1.0	TerminationOfResidenceBan	Dátum, kedy bol zákaz pobytu ukončený. <b>[Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového</b>

Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		<b>poľa:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Povinný, ak existuje vyplnený dátový prvok Začiatok zákazu pobytu. Musí byť neskorší ako začiatok zákazu pobytu. Môže byť aj prázdny.]
Fyzická adresa (D.1.3) 1.0 Nepovinný	PhysicalAddress	Zložený dátový prvok pre určenie územného celku, ktorého sa zákaz pobytu týka.

### D.1.2 Právnická osoba (CorporateBody)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Právnická osoba (CorporateBody)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Právnická osoba (D.1.2) 2.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	CorporateBody	Zložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky právnickou osobou ani fyzickou osobou. <b>[Má súčasť:</b> Identifikátor Plné meno právnickej osoby Alternatívne meno právnickej osoby Právna forma Organizačná jednotka Vznik Zánik Bankové spojenie Predmet činnosti Iné právne skutočnosti Základné imanie Akcie Vklady Právny stav Štatutárny orgán Oprávnenie konať Zainteresovaná osoba] <b>[Ontológia:</b> rov:RegisteredOrganization] <b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.] <b>[Poznámky:</b> Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych typov zahraničných organizácií nie je vždy možné zistiť či ide o právnickú osobu. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]
Identifikátor	ID	Zložený dátový prvok pre rôzne

(D.1.6)		identifikátory.
Plné meno právnickej osoby (D.1.2.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	CorporateBodyFullName	Uvádza sa plný názov právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Ontológia:</b> rov:legalName] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.“.]
Alternatívne meno právnickej osoby (D.1.2.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	CorporateBodyAlternativeName	Môže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Právna forma (D.1.2.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	LegalForm	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby. Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]
Organizačná jednotka (D.1.2.4) 2.0 Nepovinný	OrganizationUnit	Zložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Vznik (D.1.2.5) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Establishment	Uvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo

		sa neuvádzajú.]
Zánik (D.1.2.6) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Termination	Uvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]
Bankové spojenie (D.1.1.11)	BankConnection	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o bankovom spojení.
Predmet činnosti (D.1.2.7) 2.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Activities	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby.
Iné právne skutočnosti (D.1.2.8) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	OtherLegalFacts	Uvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Je možné použiť viackrát.] [ <b>Poznámky:</b> Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]
Základné imanie (D.1.2.9) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Equity	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby.
Akcie (D.1.2.11) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Shares	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Vklady (D.1.2.12) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Deposits	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o vkladoch právnickej osoby. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]

Právny stav (D.1.2.13) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	LegalStatus	Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Oprávnenie konať (D.1.2.14) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	AuthorizationToExecute	Uvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Priklady použitia:</i> Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]
Štatutárny orgán (D.1.2.15) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	StatutoryBody	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Zainteresovaná osoba (D.1.2.10) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Stakeholder	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]

#### 1.2.4 Organizačná jednotka (OrganizationUnit)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Organizačná jednotka (OrganizationUnit)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Organizačná jednotka (D.1.2.4) 1.0	OrganizationUnit	Zložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou. [ <b>Má súčasti:</b>

Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky		Názov organizačnej jednotky Typ organizačnej jednotky Fyzická adresa Vznik Zánik Predmet činnosti Identifikátor Zainteresovaná osoba] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Názov organizačnej jednotky (D.1.2.4.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	OrganizationUnitName	Označenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu. Ak je potrebné odlišiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.] <i>Príklady použitia:</i> Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]
Typ organizačnej jednotky (D.1.2.4.2) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	OrganizationUnitType	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky. [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]
Fyzická adresa (D.1.3) Nepovinný	PhysicalAddress	Zložený dátový prvok pre označenie adresy organizačnej jednotky, spravidla sídla.
Vznik (D.1.2.5) Nepovinný	Establishment	Uvádza sa dátum vzniku organizačnej jednotky.
Zánik (D.1.2.6) Nepovinný	Termination	Uvádza sa dátum zániku alebo zrušenia organizačnej jednotky.
Predmet činnosti (D.1.2.7) Nepovinný	Activities	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti organizačnej jednotky.
Identifikátor (D.1.6)	ID	Zložený dátový prvok pre rôzne identifikátory. [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä pre osobitný



Nepovinný		identifikátor organizačnej jednotky, odlišujúci ju od príslušnej právnickej osoby, ak takýto identifikátor existuje.]
Zainteresoaná osoba (D.1.2.10) Nepovinný	Stakeholder	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o inej zainteresovanej osobe ako štatutárnom orgáne. [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]

### D.1.2.7 Predmet činnosti (Activities)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Predmet činnosti (Activities)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Predmet činnosti (D.1.2.7) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Activities	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby. [Má súčasti: Popis ekonomickej činnosti Klasifikácia ekonomickej činnosti] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Popis ekonomickej činnosti (D.1.2.7.1) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	EconomicActivityDescription	Obsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Ontológia: rov:companyActivity] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] [Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]
Klasifikácia ekonomickej činnosti (D.1.2.7.2) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	EconomicActivityClassification	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.] [Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]

**D.1.2.9 Základné imanie (Equity)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základné imanie (Equity)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Základné imanie (D.1.2.9) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Equity	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o základnom imaní právnickej osoby. [ <b>Má súčasti:</b> Mena Výška základného imania Výška splateného základného imania Schválená výška základného imania] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Mena (D.1.2.9.1) 2.0 Neoovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Currency	Zložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010138 Jednotka meny.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]
Výška základného imania (D.1.2.9.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	EquityValue	Obsahuje výšku základného imania právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číselná hodnota.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Výška splateného základného imania (D.1.2.9.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	EquityValuePaid	Obsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číselná hodnota.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]
Schválená výška základného imania (D.1.2.9.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	EquityValueApproved	Obsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číselná hodnota.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]

**D.1.2.10 Zainteresovaná osoba (Stakeholder)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Zainteresovaná osoba (Stakeholder)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Zainteresovaná	Stakeholder	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje

osoba (D.1.2.10) 1.5 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky		o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe. [ <b>Má súčasť:</b> Typ zainteresovanej osoby Údaje o osobe] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Typ zainteresovanej osoby (D.1.2.10.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	StakeholderType	Zložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby. <i>Príklady použitia:</i> manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]
Údaje o osobe (D.1)	PersonData	Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o zainteresovanej osobe.

#### D.1.2.11 Akcie (Shares)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Akcie (D.1.2.11) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Shares	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby. [ <b>Má súčasť:</b> Druh akcie Podoba akcie Forma akcie Mena Menovitá hodnota akcie Množstvo akcií Prevoditeľnosť akcií] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Druh akcie (D.1.2.11.1) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	ShareType	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010111 Druh akcie.]
Podoba akcie (D.1.2.11.2) 1.0 Nepovinný	ShareState	Obsahuje údaje o podobe akcie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b>

Štatistický úrad Slovenskej republiky		Najmenej 255 znakov. [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Príklady použitia:</i> listinné, zaknihované.]
Forma akcie (D.1.2.11.3) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	ShareForm	Obsahuje údaje o forme akcie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Príklady použitia:</i> na meno, na doručiteľa.]
Mena (D.1.2.9.1) Nepovinný	Currency	Zložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Menovitá hodnota akcie (D.1.2.11.4) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	ShareNominalValue	Uvádza sa menovitá hodnota akcie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]
Množstvo akcií (D.1.2.11.5) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	SharesAmount	Uvádza sa množstvo akcií. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]
Prevoditeľnosť akcií (D.1.2.11.6) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	SharesTransferability	Uvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]

### D.1.2.12 Vklady (Deposits)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vklady (Deposits)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Vklady (D.1.2.12) 1.0 Nepovinný Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	Deposits	Zložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby. [ <b>Má súčasti:</b> Typ vkladu Výška vkladu Mena Dátum splatnosti vkladu] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Typ vkladu (D.1.2.12.1) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	DepositType	Uvádza sa typ vkladu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.]

		[ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Príklady použitia:</i> peňažný vklad, nepeňažný vklad.]
Výška vkladu (D.1.2.12.2) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	DepositValue	Obsahuje údaje o výške vkladu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]
Mena (D.1.2.9.1) Nepovinný	Currency	Zložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
Dátum splatnosti vkladu (D.1.2.12.3) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	DepositDueDate	Uvádza sa dátum splatnosti vkladu.. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

### D.1.2.15 Štatutárny orgán (StatutoryBody)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Akcie (Shares)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Štatutárny orgán (D.1.2.15) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	StatutoryBody	Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby. [ <b>Má súčasti:</b> Typ štatutárneho orgánu Údaje o osobe] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Typ štatutárneho orgánu (D.1.2.15.1) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	StatutoryBodyType	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]
Údaje o osobe (D.1)	PersonData	Zložený dátový prvok pre rôzne informácie o osobe.

### D.1.3 Fyzická adresa (PhysicalAddress)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Fyzická adresa (PhysicalAddress)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky

<p>Fyzická adresa (D.1.3) 2.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky</p>	<p>Physical address</p>	<p>Zložený dátový prvok pre určenie adresy. [<b>Má súčasti:</b> Formátovaná adresa Štát Región Okres Obec Časť obce Ulica Doplnujúce údaje o ulici Orientačné číslo Súpisné číslo Budova Časť budovy Adresný bod Index domu Doručovacia adresa Typ adresy] [<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [<b>Ontológia:</b> locn:Address]</p>
<p>Formátovaná adresa (D.1.3.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	<p>AddressLine</p>	<p>Informácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne). [<b>Formát reprezentácie:</b> Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [<b>Ontológia:</b> locn:fullAddress] [<b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.] [<b>Poznámky:</b> Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa ktorých sa vyplňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]</p>
<p>Štát (D.1.3.2) 1.1 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky</p>	<p>Country</p>	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte. [<b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [<b>Ontológia:</b> nuts:nutsRegion, nuts:level 2] [<b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]</p>

		<p>[<b>Založené na:</b> Technická norma<sup>11)</sup>.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]</p>
<p>Región (D.1.3.3) 1.5 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	Region	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického členenia území.</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]</p> <p>[<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]</p> <p>[<b>Ontológia:</b> nuts:nutsRegion, nuts:level 3]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región – 1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojznakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súčasne a podobne). V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]</p>
<p>Okres (D.1.3.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	County	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]</p> <p>[<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]</p> <p>[<b>Ontológia:</b> nuts:lauRegion, nuts:level 1]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]</p>
<p>Obec (D.1.3.5) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	Municipality	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> V podradených</p>

		<p>prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]</p> <p><b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]</p> <p><b>[Ontológia:</b> nuts:lauRegion, nuts:level 2]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.]</p>
<p>Časť obce (D.1.3.6) 2.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	District	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]</p> <p><b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010141 Časť obce.]</p> <p><b>[Ontológia:</b> gn:P.PPLX]</p>
	UniqueNumbering	<p>Údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami.</p> <p><b>[Hodnoty:</b></p> <p><b>UniqueNumbering="true"</b> Znamená, že časť obce má samostatné číslovanie budov.</p> <p><b>UniqueNumbering="false"</b> Znamená, že časť obce nemá samostatné číslovanie budov.]</p>
<p>Ulica (D.1.3.7) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	StreetName	<p>Obsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.</p> <p><b>[Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p><b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 100 znakov.]</p> <p><b>[Ontológia:</b> gn:S.ST]</p> <p><b>[Hodnoty:</b> Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný číselník ulíc, vyplňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevyplňa sa.]</p> <p><b>[Založené na:</b> Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.]</p> <p><b>[Poznámky:</b> Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne – toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník.</p> <p><b>Priklady použitia:</b> Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad humnom, 5223 W High Road.]</p>



Doplňujúce údaje o ulici (D.1.3.15) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	AdditionalStreetData	Zložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu.
Orientačné číslo (D.1.3.8) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BuildingNumber	Obsahuje názov budovy alebo číslo domu. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Príklady použitia: 10, 23A, 18/III, Berlaymont.]
Súpisné číslo (D.1.3.9) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	PropertyRegistrationNumber	Obsahuje súpisné číslo budovy. [Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]
Budova (D.1.3.16) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Building	Zložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
Časť budovy (D.1.3.10) 2.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BuildingUnit	Tento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú časť budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota „byt“.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] [Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.] Atribúty: UnitNumber, Floor
	UnitNumber	Obsahuje osobitné označenie príslušnej časti budovy. [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: UnitNumber="1", UnitNumber="D".] [Pravidlo použitia: Tento atribút je povinný ak má dátový prvok Časť budovy hodnotu „byt“.] [Poznámky: Používa sa najmä pre uvedenie

		čísla bytu, ak je časťou budovy práve byt. Je vhodné, aby sa osobitné označenie neuvádzalo zároveň v obsahu prvku Časť budovy a v tomto atribúte, ale je možné aj také použitie.]
	Floor	Obsahuje informáciu o umiestnení časti budovy na príslušnom podlaží budovy. [ <b>Hodnoty:</b> Číselná hodnota. <i>Príklady použitia:</i> Floor="1", Floor="-1".] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia (prízemia) číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia s číselným radom od čísla -1. Číslo 0 sa nepoužíva.]
Adresný bod (D.1.3.12)	AddressPoint	Zložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov. [ <b>Ontológia:</b> geo:Point] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie. Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláske Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
Index domu (D.1.3.13) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	BuildingIndex	Tento prvok je identifikátorom adresy v informačnom systéme Registra adries a Registra obyvateľov. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číselný reťazec s maximálne desiatimi ciframi.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 10 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Poznámky:</b> Od dátumu účinnosti osobitného zákona upravujúceho register adries sa tento prvok naplňa hodnotou Identifikátor adresy podľa tohto zákona, nakoľko od tohto dátumu sa na tento účel používa nový údaj identifikátor adresy. Pôvodne sa používal údaj index domu.]
Doručovací adresa (D.1.3.14)	DeliveryAddress	Zložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
Typ adresy (D.1.3.17) 1.0	AddressType	Zložený dátový prvok klasifikujúci typ adresy. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]

Nepovinný Ministersvo vnútra Slovenskej republiky		
---	--	--

**D.1.3.12 Adresný bod (AddressPoint)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Adresný bod (AddressPoint)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Adresný bod (D.1.3.12) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AddressPoint	Zložený dátový prvok, ktorý je priamym priestorovým identifikátorom adresy v súradniciach záväzných súradnicových systémov. [ <b>Má súčasti:</b> xyh BLH Určenie bodu] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä pre potrebu Global Positioning System (GPS) navigácie. Používa rovinné súradnice x, y v systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a nadmorskú výšku h v systéme Bpv a priestorové súradnice BLH v súradnicovom systéme ETRS 89. K vzájomnému prevodu súradníc sa používa jednotný transformačný kľúč zverejnený vo vyhláske Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.]
xyh (D.1.3.12.1) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	xyh	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH (D.1.3.12.2) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	BLH	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.
Určenie bodu (D.1.3.12.3) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AddressPointID	Prvok určujúci presné umiestnenie objektu, odvodzuje sa od vchodu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec zložený z dvanástich cifier.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 12 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Prvých šesť cifier určuje katastrálne územie, ostatných šesť tvorí poradové pozície.]

**D.1.3.12.1 xyh (xyh)**

## Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku xyh (xyh)

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
xyh (D.1.3.12.1) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	xyh	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h. [Má súčasti: x y h] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Založené na: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv.] [Poznámky: Principiálne určuje bežné použitie v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a baltskom výškovom systéme.]
x (D.1.3.12.1.1) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AxisX	Obsahuje X-ovú súradnicu. [Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Založené na: Norma S-JTSK.] [Poznámky: Príklad použitia: 1279338,64]
y (D.1.3.12.1.2) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AxisY	Obsahuje Y-ovú súradnicu. [Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Založené na: Norma S-JTSK.] [Poznámky: Príklad použitia: 566986,96]
h (D.1.3.12.1.3) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	HeightH	Obsahuje nadmorskú výšku h. [Formát reprezentácie: Číslo.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Založené na: Bpv.] [Poznámky: Príklad použitia: 123,96]

## D.1.3.12.2 BLH (BLH)

## Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku BLH (BLH)

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
BLH (D.1.3.12.2) 1.0 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	BLH	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H. [Má súčasti: B L H]

		[ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Založené na:</b> Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
B (D.1.3.12.2.1) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AxisB	Obsahuje B-ovú súradnicu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 20 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Založené na:</b> ETRS-89.] [ <b>Poznámky:</b> <i>Príklad použitia:</i> 48,123456]
L (D.1.3.12.2.2) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AxisL	Obsahuje L-ovú súradnicu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 20 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Založené na:</b> ETRS-89.] [ <b>Poznámky:</b> <i>Príklad použitia:</i> 18,123456]
H (D.1.3.12.2.3) 1.1 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	AxisH	Obsahuje H-ovú súradnicu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Číslo.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 20 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Založené na:</b> ETRS-89.] [ <b>Poznámky:</b> <i>Príklad použitia:</i> 365,12]

#### D.1.3.14 Doručovacia adresa (DeliveryAddress)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doručovania adresa (DeliveryAddress)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Doručovacia adresa (D.1.3.14) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	DeliveryAddress	Zložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu. [ <b>Má súčasti:</b> Poštové smerovacie číslo P.O.BOX Príjemca] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Poštové smerovacie číslo (D.1.3.14.1) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	PostalCode	Obsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 10 znakov.] [ <b>Ontológia:</b> locn:postCode] [ <b>Hodnoty:</b> Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.] [ <b>Poznámky:</b> Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]

P.O.BOX (D.1.3.14.2) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	PostOfficeBox	Poštový priečinok. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 50 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.] [ <b>Poznámky:</b> <i>Príklady použitia:</i> P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]
Príjemca (D.1.3.14.3)	Recipient	Zložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.

### D.1.3.14.3 Príjemca (Recipient)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Príjemca (Recipient)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Príjemca (D.1.3.14.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	Recipient	Zložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu. [ <b>Má súčasti:</b> Meno osoby Ďalší text Organizačná jednotka Názov organizácie] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Meno osoby (D.1.1.1)	PersonName	Zložený dátový prvok pre meno fyzickej osoby. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Fyzická osoba a tá je zároveň aj príjemcom (inak nastáva zbytočná duplicita).]
Ďalší text (D.1.3.14.3.1) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	AdditionalText	Môže obsahovať ďalšie smerovacie informácie príjemcu. Zvyčajne udáva ďalšiu navigáciu po doručení poštovou službou. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát. <i>Príklady použitia:</i> anketa, daňové priznanie.]
Názov organizačnej jednotky (D.1.2.4.1)	OrganizationUnitName	Označenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
Plné meno právnickej osoby (D.1.2.1)	CorporateBodyFullName	Uvádza sa plný názov právnickej osoby. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Nevypĺňa sa, ak je táto informácia vyplnená v prvku Právnická osoba a tá je aj príjemcom.]

### D.1.3.15 Doplnujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Doplnujúce údaje o ulici (AdditionalStreetData)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Doplňujúce údaje o ulici (D.1.3.15) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	AdditionalStreetData	Zložený dátový prvok obsahujúci doplňujúce údaje pre ulicu. [ <b>Má súčasti:</b> Geografická os ulice] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa ak je potrebné doplniť rôzne metaúdaje, týkajúce sa ulice.]
Geografická os ulice (D.1.3.15.1) 1.0 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	GeographicStreetAxis	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj, vyjadrujúci geografickú os ulice.

#### D.1.3.15.1 Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Geografická os ulice (GeographicStreetAxis)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Geografická os ulice (D.1.3.15.1) 1.0 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	GeographicStreetAxis	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci geografickú os ulice. [ <b>Má súčasti:</b> Identifikátor osi ulice Začiatok osi ulice Koniec osi ulice Lomové body osi ulice] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Identifikátor osi ulice (D.1.3.15.1.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	StreetAxisID	Obsahuje identifikátor geografickej osi ulice. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 10 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Založené na:</b> Osobitný predpis, ktorým sa ustanovuje vzor zamerania adresného bodu, podrobnosti o vyjadrení adresného bodu a vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v registri adries.]
Začiatok osi ulice (D.1.3.15.1.2)	StreetAxisStart	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice.
Koniec osi ulice (D.1.3.15.1.3)	StreetAxisEnd	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice.
Lomový bod osi ulice (D.1.3.15.1.4)	StreetAxisNode	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice.

**D.1.3.15.1.2 Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Začiatok osi ulice (StreetAxisStart)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Začiatok osi ulice (D.1.3.15.1.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	StreetAxisStart	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod začiatku geografickej osi ulice. [ <b>Má súčasti:</b> xyh BLH] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.] [ <b>Založené na:</b> Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)	xyh	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH (D.1.3.12.2)	BLH	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

**D.1.3.15.1.3 Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Koniec osi ulice (StreetAxisEnd)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Koniec osi ulice (D.1.3.15.1.3) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	StreetAxisEnd	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci bod konca geografickej osi ulice. [ <b>Má súčasti:</b> xyh BLH] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.] [ <b>Založené na:</b> Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)	xyh	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH (D.1.3.12.2)	BLH	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.



**D.1.3.15.1.4 Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Lomový bod osi ulice (StreetAxisNode)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Lomový bod osi ulice (D.1.3.15.1.4) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	StreetAxisNode	Zložený dátový prvok pre priestorový údaj vyjadrujúci lomový bod geografickej osi ulice. [ <b>Má súčasti:</b> xyh BLH] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vyjadruje sa v súradnici v tvare xyh a/alebo v tvare BLH.] [ <b>Založené na:</b> Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), výškový systém Bpv alebo Európsky terestrický referenčný systém 1989.]
xyh (D.1.3.12.1)	xyh	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare x,y,h.
BLH (D.1.3.12.2)	BLH	Zložený dátový prvok pre súradnicu v tvare B,L,H.

**D.1.3.16 Budova (Building)**

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Budova (Building)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Budova (D.1.3.16) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Building	Zložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove. [ <b>Má súčasti:</b> Názov budovy Účel budovy Kód druhu budovy] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa na prenos osobitných doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.] <b>Atribúty:</b> ContainsFlats
	ContainsFlats	Popisuje, či sa v budove nachádzajú byty. [ <b>Hodnoty:</b> Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: „true“ – znamená, že v budove sa nachádzajú byty. „false“ - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.] [ <b>Poznámky:</b> Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]

Názov budovy (D.1.3.16.1) 1.0 Nepovinný Ministersvo vnútra Slovenskej republiky	BuildingName	Obsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.] [Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]
Účel budovy (D.1.3.16.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky	BuildingPurpose	Zložený dátový prvok pre základný číselník pre popis definovaného spôsobu využívania budovy. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]
Kód druhu budovy (D.1.3.16.3) 1.0 Nepovinný Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	BuildingTypeCode	Zložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy. [Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [Hodnoty: Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]

### D.1.3.17 Typ adresy (AddressType)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Typ adresy (AddressType)

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Typ adresy (D.1.3.17) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	AddressType	Zložený dátový prvok klasifikujúci účel použitia fyzickej adresy a príslušný časový rozsah. [Má súčasti: Druh adresy Dátum evidencie adresy Dátum ukončenia evidencie adresy] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Poznámky: Používa sa najmä pre určenie druhu pobytu.]
Druh adresy (D.1.3.17.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	AddressClass	Zložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Vyplňa sa v súlade so základným číselníkom CL010139 Druh adresy.] [Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkareň a podobne.]

<p>Dátum evidencie adresy (D.1.3.17.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	<p>AddressRecordDate</p>	<p>Dátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii. [<b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Pravidlá použitia:</b> Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.] [<b>Poznámky:</b> Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]</p>
<p>Dátum ukončenia evidencie adresy (D.1.3.17.3) 1.0 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</p>	<p>AddressRecordDateTermination</p>	<p>Dátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená. [<b>Formát reprezentácie:</b> Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [<b>Pravidlá použitia:</b> Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.] [<b>Poznámky:</b> Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]</p>

#### D.1.4 Telefónna adresa (TelephoneAddress)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Telefónna adresa (TelephoneAddress)*

<p><b>Slovensky</b> Verzia Stav Gestor</p>	<p><b>Anglicky XML</b></p>	<p><b>Spresňujúce informácie a podmienky</b></p>
<p>Telefónna adresa (D.1.4) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	<p>TelephoneAddress</p>	<p>Zložený dátový prvok pre rôzne druhy telefónnych čísel. [<b>Má súčasti:</b> Typ telefónu Číslo] [<b>Ontológia:</b> foaf:phone] [<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p>
<p>Typ telefónu (D.1.4.1) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	<p>TelephoneType</p>	<p>Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type alebo kategórii telekomunikačného zariadenia. [<b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [<b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL004005 Typ telefónneho</p>

		čísla.]
Číslo (D.1.4.2)	Number	Zložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo.

#### D.1.4.2 Číslo (Number)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Číslo (Number)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Číslo (D.1.4.2) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	Number	Zložený dátový prvok pre štruktúrované telefónne číslo. <b>[Má súčasti:</b> Formátované číslo Medzinárodné smerové číslo Národné číslo Smerové číslo Účastnícke číslo Sublinka] <b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Formátované číslo (D.1.4.2.1) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	FormattedNumber	Obsahuje reprezentáciu telekomunikačného číselného reťazca. <b>[Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec, tvorený tromi skupinami znakov, pričom prvá skupina začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 20 znakov.] <b>[Hodnoty:</b> Vyplňa sa v súlade s aktuálnym číslovacím plánom, ktorý svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.] <b>[Založené na:</b> Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.] <b>[Poznámky:</b> Takáto podoba sa ťažko parsuje. Ak je použité formátované číslo, nepoužíva sa neformátovaná podoba. <i>Príklad použitia:</i> +421 48 4324134.]
Medzinárodné smerové číslo (D.1.4.2.2) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	InternationalCountryCode	Kód krajiny podľa ITU, ktorý identifikuje špecifickú krajinu, krajiny v integrovanom číselnom pláne alebo špecifickú geografickú oblasť. <b>[Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec, ktorý, začína znakom „+“ alebo znakmi „00“.] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 10 znakov.] <b>[Hodnoty:</b> Vyplňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.] <b>[Založené na:</b> Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]

<p>Národné číslo (D.1.4.2.3) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	NationalNumber	<p>Niektoré oblasti majú dve predvoľby – vnútroštátne a zahraničné medzimestské predvoľby, tento prvok obsahuje vnútroštátnu predvoľbu. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: V Slovenskej republike sa nepoužíva.]</p>
<p>Smerové číslo (D.1.4.2.4) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	AreaCityCode	<p>Definuje buď číslovanie v rámci jednej krajiny (alebo skupiny krajín či geografickej oblasti) alebo sieť – službu. V Slovenskej republike je to ekvivalent národného cieľového kódu. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.] [Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.] [Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]</p>
<p>Účastnícke číslo (D.1.4.2.5) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	SubscriberNumber	<p>Číslo, ktoré identifikuje užívateľa siete alebo číslovacej oblasti. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 20 znakov.] [Hodnoty: Pre čísla slovenských operátorov sa vypĺňa v súlade s číslovacím plánom, ktoré svojim opatrením vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Obsahuje aspoň jednu číslicu.] [Pravidlá použitia: Okrem číslic môže najmä v údajoch zo zahraničia obsahovať medzery, spojovacie znamienka alebo periódy.] [Založené na: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.]</p>
<p>Sublinka (D.1.4.2.6) 1.1 Nepovinný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb</p>	Extension	<p>Môže obsahovať PBX linku, PIN pagera, faxovú podadresu alebo ďalšie doplňujúce adresné informácie. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: 10 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</p>

### D.1.5 Elektronická adresa (ElectronicAddress)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Elektronická adresa (ElectronicAddress)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Sprešňujúce informácie a podmienky

Elektronická adresa (D.1.5) 1.5 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ElectronicAddress	Zložený dátový prvok pre elektronický kontakt. [ <b>Má súčasť:</b> Internetová adresa dsig:KeyInfo] [ <b>Ontológia:</b> foaf:homepage] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa pre rôzne súčasťi elektronickej adresy ako napríklad e-mail alebo webová adresa.]
Internetová adresa (D.1.5.1) 1.5 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	InternetAddress	Uvádza sa kontakt pre rôzne typy elektronických adries v prostredí internetu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Uvádza sa v tvare URI ako „typ: adresa“. Adresa je v tvare textových reťazcov, oddelených bodkami. Za znakom „:“ spravidla nasleduje zdvojený znak „//“. V prípade emailovej adresy sa namiesto prvej bodky uvádza znak „@“] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Rozoznávajú sa typy ako mailto (mailová adresa), http (webová adresa), ftp, ldap a podobne. Časť adresy vo väčšine prípadov dodržiava radenie textových reťazcov podľa podradenia doménových mien.]
dsig:KeyInfo (D.1.5.2) 1.1 Nepovinný Národný bezpečnostný úrad	Dsig:KeyInfo	Medzinárodný štandard pre digitálne podpisy podľa W3C-XMLDSig. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> V súlade s definíciami k W3C-XMLD Sig.] [ <b>Založené na:</b> Odporúčania W3C XML-Signature Syntax and Processing.]

### D.1.6 Identifikátor (ID)

*Skrátená forma popisu súčasťi dátového prvku Identifikátor (ID)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Identifikátor (D.1.6) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ID	Zložený dátový prvok pre rôzne identifikátory. [ <b>Má súčasť:</b> Typ identifikátora Hodnota identifikátora] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Ontológia:</b> adms:Identifier]
Typ identifikátora (D.1.6.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	IdentifierType	Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type použitého identifikátora. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so

		základným číselníkom CL004001 Identifikátor.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Uvádza sa vo dvojici s Hodnotou identifikátora. Je možné viacnásobné použitie, pričom každý typ sa spravidla používa práve raz.]
Hodnota identifikátora (D.1.6.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	IdentifierValue	Obsahuje samotnú hodnotu použitého identifikátora. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V závislosti od typu identifikátora, vo všeobecnosti je to reťazec znakov.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 50 znakov. Pri existujúcej presne definovanej dĺžke identifikátora, napríklad IČO, je možné zmenšiť na príslušný počet znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Uvádza sa vo dvojici s Typom identifikátora. Môže byť použitý viackrát, pričom pre každý typ identifikátora sa môže použiť práve raz.]

## 2. Osobitné dátové typy a samostatné dátové prvky

### D.3 Osobitné dátové typy

#### D.3.1 Dátový prvok s históriou (DataElementWithHistory)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (DataElementWithHistory)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok s históriou (D.3.1) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	DataElementWithHistory	Osobitný dátový typ pre dátové prvky so sledovaním historických zmien ich obsahu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu pôvodného dátového prvku.] [ <b>Hodnoty:</b> Obsahuje vlastnú hodnotu príslušného dátového prvku v danom časovom období.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát.] <b>Atribúty:</b> Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
	Current	Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny. [ <b>Hodnoty:</b> „true“ – je aktuálne účinný, „false“ – jeho účinnosť bola ukončená.] [ <b>Poznámky:</b> Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
	EffectiveFrom	Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]

	EffectiveTo	Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
--	-------------	--

### D.3.2 Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok (LocalizedDataElement)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok (D.3.2) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	LocalizedDataElement	Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu pôvodného dátového prvku.] [ <b>Hodnoty:</b> Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom „Language“.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu iba jeden krát.] <b>Atribúty:</b> Language
	Language	Obsahuje identifikáciu použitého jazyka. [ <b>Hodnoty:</b> Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.] [ <b>Založené na:</b> RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).]

### D.3.3 Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Lokalizovaný dátový prvok s históriou (LocalizedDataElementWithHistory)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Lokalizovaný dátový prvok s históriou (D.3.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií	LocalizedDataElementWithHistory	Osobitný dátový typ pre jazykové verzie dátových prvkov so sledovaním historických zmien ich obsahu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa formátu pôvodného dátového prvku.] [ <b>Hodnoty:</b> Obsahuje vlastnú hodnotu príslušnej jazykovej verzie identifikovanej atribútom



Slovenskej republiky		„Language“ v danom časovom období. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Language“, „Current“ a „EffectiveFrom“, a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Môže byť použitý viackrát, ale pre jednu jazykovú verziu v jednom čase iba jeden krát.] <b>Atribúty:</b> Language, Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
	Language	Obsahuje identifikáciu použitého jazyka. [ <b>Hodnoty:</b> Vyplňa sa v súlade s dátovým prvkom Kód položky podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.] [ <b>Založené na:</b> Technické normy. <sup>11)</sup> ]
	Current	Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny. [ <b>Hodnoty:</b> „true“ – je aktuálne účinný, „false“ – jeho účinnosť bola ukončená.] [ <b>Poznámky:</b> Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
	EffectiveFrom	Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
	EffectiveTo	Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]

### D.3.4 Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník (CodelistDataElement)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník (D.3.4) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	CodelistDataElement	Zložený dátový prvok používajúci údaje podľa základných číselníkov. [ <b>Má súčasť:</b> Nečíselníkový údaj Základný číselník] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Nečíselníkový údaj (D.3.4.1) 1.0 Nepovinný	NonCodelistData	Obsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa ak hodnotu nie je

Ministerstvo financií Slovenskej republiky		možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.] [ <b>Poznámky:</b> Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak ide o informáciu zo zahraničia, napríklad ak v súvislosti so slovenským číselníkom obcí ide o obec v zahraničí.]
Základný číselník (D.5)	Codelist	Zložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné. Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí. Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

### D.3.5 Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového typu Dátový prvok pre základný číselník s históriou (CodelistDataElementWithHistory)*

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Dátový prvok pre základný číselník s históriou (D.3.5) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	CodelistDataElementWithHistory	Zložený dátový prvok so sledovaním historických zmien obsahu, používajúci údaje podľa základných číselníkov. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok pre základný číselník“.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade s dátovým prvkom pre základný číselník.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je použitie tohto dátového prvku povinné. Tento dátový prvok sa nepoužije bez atribútu „Current“ a „EffectiveFrom“ a ak má dátový prvok ukončenú platnosť, tak ani bez atribútu „EffectiveTo“. Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí. Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné] <b>Atribúty:</b> Current, EffectiveFrom, EffectiveTo
	Current	Obsahuje označenie, či je príslušný dátový prvok historicky posledný aktuálny. [ <b>Hodnoty:</b> „true“ – je aktuálne účinný, „false“ – jeho účinnosť bola ukončená.] [ <b>Poznámky:</b> Je určený na zrýchlené vyhľadanie aktuálne účinných hodnôt.]
	EffectiveFrom	Dátum, od ktorého dátový prvok nadobudol účinnosť,

		to znamená, odkedy je relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]
	EffectiveTo	Dátum, kedy bola účinnosť dátového prvku ukončená, to znamená, dokedy je ešte relevantne použiteľný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak účinnosť nie je ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Nečíselníkový údaj (D.3.4.1)	NonCodelistData	Obsahuje voľnú nečíselníkovú hodnotu. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa ak hodnotu nie je možné nájsť v číselníku, pričom vtedy je povinný.] [ <b>Poznámky:</b> Hodnotu nie je spravidla možné nájsť ak sa o zahraničnú informáciu zo zahraničia, napríklad ak sa v súvislosti so slovenským číselníkom obcí jedná o obec zo zahraničia.]
Základný číselník (D.5)	Codelist	Zložený dátový prvok, ktorý obsahuje položku zo základného číselníka. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Pri prenose nepodpísaných údajov vychádzajúcich z údajov základného číselníka je povinné použitie tohto dátového prvku povinné. Povinnou súčasťou tohto dátového prvku sú dátové prvky Kód číselníka, Položka číselníka, Kód položky a Názov položky v tomto poradí. Atribúty Current, EffectiveFrom a EffectiveTo nie sú v jednotlivých podradených dátových prvkoch pri prenose údajov povinné.]

## D.6 Samostatné dátové prvky

### D.6.1 Referencovateľný identifikátor

Slovensky Verzia Stav Gestor	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Referencovateľný identifikátor (D.6.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ReferenceIdentifier	Obsahuje referencovateľný identifikátor. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa § 2 písm. t) a § 46.]

**D.6.2 Zdroj (Source)**

<b>Slovensky</b> Verzia Stav Gestor	<b>Anglicky XML</b>	<b>Spresňujúce informácie a podmienky</b>
Zdroj (D.6.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Source	Zložený dátový prvok pre určenie zdroja údajov. [ <b>Má súčasť:</b> Zdrojový register Registrátor Registračné číslo] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Zdrojový register (D.6.2.1) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	SourceRegister	Zložený dátový prvok pre číselník, obsahujúci údaje o zdrojovom registri. [ <b>Formát reprezentácie:</b> V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] [ <b>Hodnoty:</b> Podradené prvky sa vyplňajú v súlade so základným číselníkom CL010112 Zdrojový register.]
Registrátor (D.6.2.2) 1.0 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	RegistrationOffice	Uvádza sa názov registrátora, ktorý zapísal, zmenil alebo vymazal zdrojový údaj v zdrojovom registri. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Príklady použitia:</i> Okresný súd Nitra, Okresný úrad Topoľčany.]
Registračné číslo (D.6.2.3) 1.0 Nepovinný Štatistický úrad Slovenskej republiky	RegistrationNumber	Uvádza sa registračné číslo príslušného konania alebo činnosti, v rámci ktorého sa príslušný zdrojový údaj zapísal, zmenil alebo vymazal. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. <i>Príklady použitia:</i> 470-15214, 203/Na-96/507.] [ <b>Poznámky:</b> Spravidla sa uvádza príslušné číslo spisu. Obchodný register napríklad používa „oddiel“ a „vločka“ – reťazec, tvorený číslami oddelenými medzerou, Živnostenský register a registre, evidencie a zoznamy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zase „registračné číslo“.]

**D.6.3 Párovací kód vyplnených údajov**

<b>Slovensky</b> Verzia Stav Gestor	<b>Anglicky XML</b>	<b>Spresňujúce informácie a podmienky</b>
Párovací kód vyplnených údajov (D.6.3) 1.0 Nepovinný	SynchCodeFilledData	Obsahuje údaj, ktorý slúži na priradenie vyplnených údajov elektronického formulára k príslušnému elektronickému formuláru vrátane príslušnej verzie. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky		<b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> 1023 znakov.] <b>[Hodnoty:</b> Jeho hodnota je tvorená identifikátorom elektronického formulára a jeho verzie v štruktúre referencovateľného identifikátora.]
---	--	--

“  
.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 I i až 1 I l znejú:

<sup>11j)</sup> STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

<sup>11k)</sup> ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).

<sup>11l)</sup> ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).

<sup>11m)</sup> RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).“.

20. V prílohe č. 3 sa slová „gestor elektronického formulára“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „gestor elektronickej služby“ v príslušnom tvare.

21. V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. f) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jazyk sa vyplňa v súlade so základným číselníkom CL010076 Jazyky“.

22. V prílohe č. 3 sa bod 2.2 dopĺňa bodom 2.2.3, ktorý znie:

„2.2.3 Identifikačné údaje elektronického formulára môžu byť podľa potreby rozšírené o ďalšie položky.“.

23. V prílohe č. 3 bode 2.3.2 sa slová „SynchCode- VyplneneData“ nahrádzajú slovami „SynchCodeFilledData“.

24. V prílohe č. 3 bode 2.6.8 prvá veta znie:  
„Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO alebo podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie uvádza Arial, Times New Roman alebo Courier New, pričom sa súčasne ako ďalší alebo ako druhý v poradí, ak ide o podpisovú prezentáciu, uvádza aj názov príslušného použitého generického fontu.“.

25. V prílohe č. 3 bode 2.6.9 sa slovo „Unified“ nahrádza slovom „Uniform“.

26. V prílohe č. 3 sa bod 2.6 dopĺňa bodom 2.6.11, ktorý znie:

„2.6.11 K elektronickému formuláru sa spravidla poskytuje aj prezentácia na čítanie bez možnosti úprav dátových polí, a to vo formáte HTML alebo XHTML, pričom doplnkovo môžu byť poskytnuté ďalšie takéto prezentácie v iných formátoch. V príslušnej prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa tohto bodu a bodu 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou.“.

27. V prílohe č. 3 bode 3.1 sa slovo „vytvárania“ nahrádza slovom „publikovania“.

28. V prílohe č. 3 bode 3.1.1 sa na konci pripája táto veta: „Každá oprava alebo úprava publikovaného elektronického formulára vrátane doplnenia alebo úpravy jeho súčastí sa vykonáva vznikom novej verzie tohto formulára bez zmeny pôvodnej verzie.“.

29. V prílohe č. 3 bode 3.1.2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom táto sa spravidla používa aj na publikovanie elektronického formulára na inom mieste.“.

30. V prílohe č. 3 bode 3.1.5 sa pred slová „funkčného priameho odkazu“ vkladá slovo „trvalo“.

31. V prílohe č. 3 sa bod 3.1.5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) súbor „meta.xml“ podľa bodu 7.6.“.

32. V prílohe č. 3 bod 3.1.7 znie:

„3.1.7 Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora, pričom pre každý jedinečný súbor sa poskytujú v trvalo nezmenenej podobe, a tieto odkazy sa v elektronickom formulári uvádzajú v atribúte „full-path-url“ súboru „manifest.xml“ podľa bodu 7.5.“.

33. V prílohe č. 3 sa bod 3.1 dopĺňa bodmi 3.1.8 a 3.1.9, ktoré znejú:

„3.1.8 Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste publikuje aj digitálny odtlačok jeho kontajnera vytvorený podľa niektorých z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu.<sup>11s)</sup>

3.1.9 Miesto publikovania elektronického formulára zabezpečuje integritu elektronického formulára vrátane integrity s ním súvisiacich údajov, súborov a dokumentov.“.

34. V prílohe č. 3 bode 4.2.9 posledná veta znie:  
„Ak sa používa rovnaká definícia dátovej štruktúry vo všetkých použitých jazykoch alebo ak nie je závažný dôvod vytvárať pre niektoré jazyky odlišnú definíciu dátovej štruktúry, spravidla sa pre každý jazyk vytvára samostatná prezentačná schéma ako súčasť jedného elektronického formulára, inak sa spravidla vytvára nový elektronický formulár.“.

35. V prílohe č. 3 bode 5.1.1 sa vypúšťajú slová „alebo môže existovať jedna spoločná prezentácia pre oba úkony“.

36. V prílohe č. 3 bode 5.1.2 sa slová „kontajneri pre podpísované XML údaje“ nahrádzajú slovami „kontajneri XML údajov“.

37. V prílohe č. 3 bode 6.3.3 sa vypúšťajú slová „alebo vloženú schému“.

38. V prílohe č. 3 bode 7.1.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, a to aj automatizovane“.

39. V prílohe č. 3 bode 7.1.2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v module elektronických formulárov sa správcom tohto modulu poskytuje na stiahnutie v oboch týchto formátoch“.

40. V prílohe č. 3 bode 7.2.1 písm. g) sa slová „transformačných schém“ nahrádzajú slovami „dokumentácie elektronického formulára“.

41. V prílohe č. 3 bode 7.2.2 sa vypúšťa slovo „a),“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je kontajner vo formáte ZIP archívu, časť kontajnera podľa písmena a) je povinná.“.

42. V prílohe č. 3 bode 7.3.1 prvom riadku tabuľky sa za slová „náhradná reprezentácia nie je potrebná“ dopĺňajú slová „, na účel identifikácie formátu sa používa deklarácia menného priestoru s hodnotou v tvare referencovateľného identifikátora v koreňovom dátovom prvku „e-form““.

43. V prílohe č. 3 bode 7.3.2 sa slová „full-path="/e-form/meta:meta"" nahrádzajú slovami „full-path="/e-form/meta:meta" filename="meta.xml"", slová „full-path="/e-form/xs:schema"" sa nahrádzajú slovami „full-path="/e-form/xs:schema" filename="schema.xsd"", slová „full-path="/e-form/data:data"" sa nahrádzajú slovami „full-path="/e-form/data:data"

filename="data.xml"", slová „full-path="/e-form/content:file1"" sa nahrádzajú slovami „full-path="/e-form/content:file[@id='1']"", slová „media-destination-description“ sa nahrádzajú slovami „media-destination-type-description“, slová „full-path="/e-form/content:file2"" sa nahrádzajú slovami „full-path="/e-form/content:file[@id='2']"", slová „<content:file1 xmlns:content="urn:content:1.0">“ sa nahrádzajú slovami „<content:file id="1" xmlns:content="urn:content:1.0">“, slová „</content:file1>“ a „</content:file2>“ sa nahrádzajú slovami „</content:file>“ a slová „<content:file2 xmlns:content="urn:content:1.0">“ sa nahrádzajú slovami „<content:file id="2" xmlns:content="urn:content:1.0">“.

44. V prílohe č. 3 bod 7.5.2 znie:

### „7.5.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „manifest.xml“ je

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>
<manifest:manifest xmlns:manifest=„urn:manifest:1.0“>
  <manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„meta.xml“ filename=“meta.xml“ />
  <manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„schema.xsd“ filename=“schema.xsd“ />
  <manifest:file-entry media-type=„text/xml“ full-path=„data.xml“ filename=“data.xml“ />
  <manifest:file-entry media-type=„text/xml“
    media-destination=„screen“
    media-destination-type=“application/xhtml+xml“
    media-destination-type-description=“XHTML“
    media-language=„sk“
    full-path=„Content/filler-xhtml-sk.xml“
    description=“transformácia do povinnej prezentácie pre vyplňanie vo formáte XHTML v ÚPVS“
    filename=“filler-xhtml-sk.xslt“ />
  <manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“
    media-destination=“print“
    media-destination-type=“application/xml“
    media-destination-type-description=“XSLFO“
    media-language=“sk“
    full-path=“Content/print-pdf-sk.xslt“
    description=“transformácia do povinnej prezentácie pre tlač vo formáte PDF v ÚPVS“
    filename=“print-pdf.xslt“
    xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"
    xslfo-reference-procesor-url="http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip" />
  <manifest:file-entry media-type=“application/xslt+xml“
    media-destination=“sign“
    media-destination-type=“application/xhtml+xml“
    media-destination-type-description=“XHTML“
    media-language=“sk“
    full-path=“Content/sign-xhtml-upvs-sk.xslt“
    full-path-url=“http://data.gov.sk/.../sign-xhtml-upvs-sk.xslt“
    description=“transformácia do povinnej prezentácie pre podpisovanie vo formáte XHTML v ÚPVS“
```



```
filename="sign-xhtml-upvs-sk.xslt" />
<manifest:file-entry media-type="application/xml"
  media-destination="screen"
  media-destination-type="text/html"
  media-destination-type-description="HTML"
  media-language="sk"
  full-path="http://data.gov.sk/.../nazov.xml"
  description="referencia na externý pomocný súbor uložený v inom e-formulári"
  filename="nazov.xml"
  target-environment="určený-názov"
  reference-transform-algorithm="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11"
  reference-digest-method-algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384"
  reference-digest-value="dGhpcyBpcyBub3QgYSBzaWduYXR1cmUK..."
  description="referencia na externý súbor uložený v inom e-formulári" />
<manifest:file-entry media-type="text/xml"
  media-destination="screen"
  media-destination-type="application/xhtml+xml"
  media-destination-type-description="HTML"
  media-language="sk"
  full-path="Content/filler.xml"
  target-environment="určený-názov"
  description="pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vyplňanie"
  filename="filler.xml" />
<manifest:file-entry media-type="application/pdf"
  media-destination="print"
  media-language="sk"
  full-path="Presentation/print-pdf.pdf"
  description="povinná prezentácia pre tlač bez vyplnených údajov"
  filename="print-pdf.pdf" />
<manifest:file-entry media-type="application/zip"
  media-destination="screen"
  full-path="Content/myfiller.bin" description="pomocný súbor prezentačnej schémy XYZ pre vyplňanie"
  filename="myfiller.bin"
  target-environment="určený názov" />
<manifest:file-entry media-type="application/xml"
  media-destination="x-email-notify"
  media-destination-type-description="HTML"
  full-path="Content/email.xml"
  filename="email.xml"
  target-environment="určený názov" />
<manifest:file-entry media-type="plain/text"
  media-destination="sign"
  full-path="Presentation/anotherfilleddatasigned.txt"
  filename="anotherfilleddatasigned.txt"
  description="uložená podpisová TXT prezentácia s vyplnenými údajmi" />
<manifest:file-entry media-type="image/png"
  full-path="Thumbnails/page_1.png"
  filename="page_1.png" />
<manifest:file-entry media-type="application/font-sfnt"
  full-path="http://prislusna-adresa/.../arial32.exe"
  full-path-url="http://prislusna-adresa/.../arial32.exe"
  description="font Arial pre povinnú tlačovú prezentáciu vo formáte PDF vytvorenú transformáciou v ÚPVS"
  filename="arial32.exe"
  xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"
  xslfo-reference-procesor-url="http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip"
  reference-digest-method-algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384"
  reference-digest-value="b69deb868b45e618be766c8252e03a5..." />
<manifest:file-entry media-type="application/font-sfnt"
  media-destination="print"
  media-destination-type="application/xml"
```

```
media-destination-type-description="XSLFO"  
media-language="sk"  
full-path="Content/opens____.ttf"  
full-path-url="http://prislusna-adresa/.../opens____.ttf"  
description="font OpenSymbol"  
filename="opens____.ttf"  
xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"  
xslfo-reference-procesor-url=" http://prislusna-adresa/.../fop-1.1-bin.zip"  
reference-digest-method-algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384"  
reference-digest-value="1b12500a113137719738c34a341b3..." />  
<manifest:file-entry media-type="text/xml" full-path="attachments.xml"  
  filename="attachments.xml" />  
<manifest:file-entry media-type="text/xml" full-path="settings.xml"  
  filename="settings.xml" />  
</manifest:manifest>
```

45. V prílohe č. 3 bode 7.5.3 sa vypúšťa slovo „Úplná“ a slová „<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>“ sa nahrádzajú slovami „<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/>“.

46. V prílohe č. 3 bodoch 7.5.5 a 7.5.6 sa slová „rozhranie FileEntry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „prvok „file-entry“ v príslušnom tvare.

47. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písmen c) a d) znejú:  
 „c) „media-destination-type“ pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme; spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,<sup>14a)</sup>  
 d) „media-destination-type-description“ pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je „XSLFO“ pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, „HTML“ a „XHTML“ pre podpisovanie a vyplňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, „TXT“ pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi.“.

48. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „, pričom sa nemusí používať, ak ide o prezentačnú schému určenú na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov“.

49. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. l) sa za slová „priameho odkazu“ vkladajú slová „na stiahnutie“.

50. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. m) sa za slovo „súbor“ vkladajú slová „vo formáte XML“.

51. V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. n) sa slová „hašovaciu funkciu použitú“ nahrádzajú slovami „hašovacej funkcie použitej“.

52. V prílohe č. 3 bode 7.5.7 sa slová „e) a k)“ nahrádzajú slovami „e), j), k) a l)“.

53. V prílohe č. 3 sa bod 7.5 dopĺňa bodmi 7.5.8 a 7.5.9, ktoré znejú:

„7.5.8 Podmienky vyplňania atribútov podľa bodu 7.5.6 sú

a) atribúty „media-type“, „full-path“ a „filename“ sa vyplňajú pre každý súbor elektronického formulára,

b) atribúty „reference-digest-method-algorithm“ a „reference-digest-value“ sa vyplňajú pre každý externe uložený súbor elektronického formulára, a ak ide o súbor v jazyku XML, vyplňa sa aj atribút „reference-transform-algorithm“,  
 c) atribúty „media-destination“, „media-destination-type“ a „media-destination-type-description“ sa vyplňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára,  
 d) atribúty „xslfo-reference-processor“ a „xslfo-reference-processor-url“ sa vyplňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára používajúcu referenčný XSL-FO procesor alebo správne spracovateľnú referenčným XSL-FO procesorom,  
 e) atribút „media-language“ sa vyplňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. e),  
 f) atribút „target-environment“ sa vyplňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. j),  
 g) atribút „full-path-url“ sa vyplňa pre každú súčasť elektronického formulára, pre ktorú sa poskytuje funkčný priamy odkaz,  
 h) atribút „description“ sa vyplňa podľa potreby.

7.5.9 Pre každú prezentačnú schému sa v elektronickom formulári vytvára jedinečná kombinácia hodnôt atribútov podľa bodu 7.5.6 písm. b), d), e) a j), a to aj vtedy, ak nie sú použité atribúty „target-environment“ alebo „media-language“.

54. V prílohe č. 3 bode 7.9.5 sa slová „poskytuje rozdielnu prezentačnú schému“ nahrádzajú slovami „obsahuje osobitné prezentačné schémy“ a slová „s technickými normami.<sup>16)</sup>“ sa nahrádzajú slovami „so základným číselníkom CL010076 Jazyky“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

55. V prílohe č. 3 bode 7.10.1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripája táto veta: „Používa sa najmä pre prezentáciu pre tlač bez vyplnených údajov podľa bodu 2.6.2.“.

56. V prílohe č. 3 bode 7.12.3 sa slová „<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>“ nahrádzajú slovami „<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/>“.

57. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k výnosu  
č. 55/2014 Z. z.“

## Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

### 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

#### D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov (D.4) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	XMLDataContainer	Zložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov. [ <b>Má súčasti:</b> XML údaje Vložené použité schémy Referencie použitých schém] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]

		[ <b>Poznámky:</b> Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje (D.4.1) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	XMLData	Dátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára. [ <b>Stav:</b> Povinný.] [ <b>Hodnoty:</b> Dátový obsah vo formáte XML.] [ <b>Atribúty:</b> Identifier, Version, ContentType.]
	Identifier	Reťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje. [ <b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b).] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.] [ <b>Poznámky:</b> Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.]
	Version	Reťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára. [ <b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Hodnota podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. g).] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
	ContentType	Určuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami. [ <b>Stav:</b> Povinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Predpísaný textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> „application/xml; charset=UTF-8“.] [ <b>Poznámky:</b> Existuje iba jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]
Vložené použité schémy (D.4.4)	UsedSchemasEmbedded	Zložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy	UsedSchemasReferenced	Zložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

(D.4.5)		
---------	--	--

#### D.4.4 Vložené použité schémy

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy (D.4.4) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	UsedSchemasEmbedded	Zložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy. [ <b>Je súčasťou:</b> Kontajner XML údajov] [ <b>Má súčasti:</b> Vložená použitá XSD schéma Vložená použitá prezentačná schéma] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]
Vložená použitá XSD schéma (D.4.2.2) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	UsedXSDEmbedded	Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému. [ <b>Stav:</b> Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
Vložená použitá prezentačná schéma (D.4.3.2) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	UsedPresentationSchemaEmbedded	Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému. [ <b>Stav:</b> Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [ <b>Atribúty:</b> ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]
	ContentType	Popisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie. [ <b>Stav:</b> Povinný.] [ <b>Hodnoty:</b> Pre vyplnené údaje elektronického

		formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
	MediaDestinationTypeDescription	Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobrazit'. [ <b>Stav:</b> Povinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
	Language	Jazyk použitej prezentačnej schémy. [ <b>Stav:</b> Nepovinný.] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]
	TargetEnvironment	Slúži na odlišenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená. [ <b>Stav:</b> Nepovinný] [ <b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec]

#### D.4.5 Referencované použité schémy

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Referencované použité schémy (D.4.5) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	UsedSchemasReference	Zložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém. [ <b>Je súčasťou:</b> Kontajner XML údajov] [ <b>Má súčasti:</b> Referencia použitej XSD schémy Referencia použitej prezentačnej schémy] [ <b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej XSD schémy (D.4.2.1) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	UsedXSDReference	Jednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie. [ <b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.] [ <b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vyplňa v tvare

		<p>Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]</p> <p>[<b>Atribúty:</b> TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]</p>
	TransformAlgorithm	<p>Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „<a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a>“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „<a href="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#</a>“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „<a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a>“ pre Canonical XML 1.1.]</p>
	DigestMethod	<p>Atribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá bola použitá na výpočet digitálneho odtlačku.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.<sup>21)</sup>]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,<sup>11g)</sup> na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,<sup>11g)</sup> napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a</p>

<sup>21)</sup> RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.



		<p>požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.</p> <p>ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]</p>
	DigestValue	<p>Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec vo formáte Base64.]</p>
<p>Referencia použitej prezentačnej schémy (D.4.3.1)</p> <p>1.0</p> <p>Povinný</p> <p>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</p>	UsedPresentationScheme aReference	<p>Jednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vyplňa v tvare Uniform Resource Identifier (URI), pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.]</p> <p>[<b>Atribúty:</b> TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationTypeDescription, Language, TargetEnvironment.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]</p>
	TransformAlgorithm	<p>Atribút identifikuje použitý transformačný algoritmus.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Uniform Resource Identifier (URI).]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „<a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a>“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „<a href="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#</a>“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „<a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a>“ pre Canonical XML 1.1.]</p>

	DigestMethod	<p>Atribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej normy.<sup>21)</sup>.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,<sup>11g)</sup> na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,<sup>11g)</sup> napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.]</p> <p>[<b>Založené na:</b> Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení neskorších predpisov.</p> <p>ETSI TS 102 176-1 – Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Algoritmy a parametre pre bezpečné elektronické podpisy. Časť 1: Hašovacie funkcie a asymetrické algoritmy.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný zaručený elektronický podpis.]</p>
	DigestValue	<p>Určuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec vo formáte Base64.]</p>
	ContentType	<p>Popisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]</p>
	MediaDestinationTypeDescription	<p>Slúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala</p>

		<p>identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobrazit’.</p> <p>[<b>Stav:</b> Povinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú iba podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]</p>
	Language	<p>Jazyk použitej prezentačnej schémy.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný.]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Podľa bodu 7.9.5 prílohy č. 3.]</p> <p>[<b>Poznámky:</b> Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]</p>
	TargetEnvironment	<p>Slúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.</p> <p>[<b>Stav:</b> Nepovinný podľa pravidiel použitia]</p> <p>[<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec]</p> <p>[<b>Hodnoty:</b> Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]</p> <p>[<b>Pravidlá použitia:</b> Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]</p>

“

58. Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13 k výnosu  
č. 55/2014 Z. z.

## Dátová štruktúra základného číselníka

### 1. Dátové prvky na popis základného číselníka

#### D.5 Základný číselník

*Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
-----------	--------------	------------------------------------

<p>Základný číselník (D.5) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)</p>	<p>Codelist</p>	<p>Zložený dátový prvok na popis štruktúry základného číselníka. [<b>Má súčasť:</b> Kód číselníka Názov číselníka Gestor číselníka Zdrojový číselník Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Poznámka Položka číselníka] [<b>Hodnoty:</b> Neobsahuje.]</p>
<p>Kód číselníka (D.5.1) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)</p>	<p>CodelistCode</p>	<p>Jedinečný kód základného číselníka. [<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 100 znakov.] [<b>Hodnoty:</b> V súlade s pridelenou hodnotou.] [<b>Poznámky:</b> Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]</p>
<p>Názov číselníka (D.5.2) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)</p>	<p>CodelistName</p>	<p>Stručný a zrozumiteľný názov základného číselníka popisujúci jeho obsah. [<b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [<b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.]</p>
<p>Gestor číselníka (D.5.3) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1..N)</p>	<p>CodelistManager</p>	<p>Celý názov vecného gestora základného číselníka. [<b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] [<b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> Ministerstvo financií Slovenskej republiky.] [<b>Pravidlá použitia:</b> Ak má číselník aj podgestorov, používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších miestach.]</p>
<p>Zdrojový číselník (D.5.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...N)</p>	<p>SourceCodelist</p>	<p>Ak základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník. [<b>Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec.] [<b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [<b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> Alpha-2: Kódy krajín. ISO 3166-1 - Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín.]</p>

		[ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka.]
Dátum platnosti (D.5.5) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)	ValidFrom	Dátum, kedy bol základný číselník publikovaný. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.][ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)	EffectiveFrom	Dátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [ <b>Poznámky:</b> Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]
Koniec účinnosti (D.5.7) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)	EffectiveTo	Dátum, od ktorého bola zrušená účinnosť základného číselníka. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Poznámka (D.5.8) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...N)	Note	Obsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 4095 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Položka číselníka (D.5.9) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky	CodelistItem	Zložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

(1...N)		
---------	--	--

### D.5.9 Položka číselníka

*Skrátená forma popisu súčasti dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)*

Slovensky	Anglicky XML	Spresňujúce informácie a podmienky
Položka číselníka (D.5.9) 1.0 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1..N)	CodelistItem	Zložený dátový prvok na popis dátovej štruktúry položky číselníka. <b>[Je súčasťou:</b> Základný číselník] <b>[Má súčasť:</b> Kód položky Názov položky Skrátený názov položky Skratka názvu položky Dopĺňujúci obsah Merná jednotka Poznámka Zahŕňa Tiež zahŕňa Vylučuje Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Logické poradie položky Legislatívna uznanosť] <b>[Hodnoty:</b> Neobsahuje.]
Kód položky (D.5.9.1) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1)	ItemCode	Jedinečný kód položky. <b>[Formát reprezentácie:</b> Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 255 znakov.] <b>[Poznámky:</b> Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]
Názov položky (D.5.9.2) 1.1 Povinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1..N)	ItemName	Úplný názov položky. <b>[Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] <b>[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] <b>[Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vyplňateľného dátového poľa. <i>Príklady použitia:</i> Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.] <b>[Pravidlá použitia:</b> Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa iba raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie

		jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
Skrátený názov položky (D.5.9.3) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...N)	ItemShortenedName	Zaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 128 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> Veľká Británia, Riadiaci výbor.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]
Skratka názvu položky (D.5.9.4) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...N)	ItemAbbreviatedName	Zaužívaná skratka pre názov položky [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 20 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> <i>Príklady použitia:</i> TANAP, RV.] [ <b>Poznámky:</b> Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]
Doplňujúci obsah (D.5.9.5) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (1...N)	AdditionalContent	Atribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 4095 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Môže byť použitý viackrát.]
Merná jednotka (D.5.9.6) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...1)	UnitOfMeasure	Použitá merná jednotka. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 50 znakov.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Používa sa iba pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlišenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]
Poznámka (D.5.8) (0...N)	Note	Ľubovoľné doplňujúce informácie k položke. [ <b>Pravidlá použitia:</b> Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný popis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.] [ <b>Poznámky:</b> Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]
Zahŕňa (D.5.9.7) 1.1 Nepovinný	Includes	Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zřejmé z názvu položky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...1)		Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 4095 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Poznámky:</b> Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]
Tiež zahŕňa (D.5.9.8) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...1)	IncludesAlso	Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejme z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 1023 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Poznámky:</b> Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]
Vylučuje (D.5.9.9) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...1)	Excludes	Tematické prepojenie pre vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejme z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Najmenej 2047 znakov.] [ <b>Hodnoty:</b> Nemá predpísaný obsah.] [ <b>Poznámky:</b> Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]
Dátum platnosti (D.5.5) Povinný (1)	ValidFrom	Dátum, kedy bola položka publikovaná v číselníku. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník dátum platnosti nemení. Uvedený fakt je možné



		uviesť do dátového prvku Poznámka.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) Povinný (1)	EffectiveFrom	Dátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník začiatok účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [ <b>Poznámky:</b> Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach.]
Koniec účinnosti (D.5.7) Povinný (1)	EffectiveTo	Dátum, ktorým sa končí účinnosť položky. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [ <b>Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa:</b> Podľa formátu Date.] [ <b>Hodnoty:</b> Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [ <b>Pravidlá použitia:</b> Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti. Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, iba ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú iba v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje iba v tomto dátovom prvku.]
Logické poradie položky (D.5.9.10) 1.1 Nepovinný Ministerstvo financií Slovenskej republiky (0...1)	ItemLogicalOrder	Odporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka. [ <b>Formát reprezentácie:</b> Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.] [ <b>Poznámky:</b> Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]
Legislatívna uznanosť (D.5.9.11) 1.0 Povinný Ministerstvo financií	LegislativeValidity	Dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznanosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky. [ <b>Hodnoty:</b> Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami:

Slovenskej republiky (1)		1 – uznateľná, 0 – neuznateľná.] [ <b>Poznámky:</b> Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť iba o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]
-----------------------------	--	--

“

## Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť

15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

**Peter Kažimír** v. r.