



DIZAJN MANUÁL
na použitie loga

Logotyp

Sila loga CLEANSTAR spočíva v jeho výraznej typografii a použití odvážneho grafického prvku. Grafický prvok bol vytvorený kombináciou písmena C a žiariaceho slnka.

Tento dominantný element je možné vhodne použiť v rôznych firemných a propagačných materiáloch, v základnej farebnej podobe, ako siluetu alebo ako vodotlač.



FARBY



C	RGB	96, 95, 96; #605F60
	CMYK	61, 54, 52, 24
S	RGB	235, 222, 42; #EBDE29
	CMYK	11, 4, 95, 0
C	RGB	38, 35, 36; #262324
	CMYK	70, 67, 64, 71
S	RGB	204, 171, 43; #CCAB2B
	CMYK	22, 29, 100, 1

POUŽITÝ FONT

Sansation Bold

CLEANSTAR

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA



A = 35% výšky loga

VARIÁCIE



Farebné

- RGB 235, 222, 42; CMYK 11, 4, 95, 0
- RGB 204, 171, 43; CMYK 22, 29, 100, 1
- RGB 96, 95, 96; CMYK 61, 54, 52, 24
- RGB 38, 35, 36; CMYK 70, 67, 64, 71



V odtieňoch šedej

- RGB 216, 217, 218; CMYK 14, 10, 10, 0
- RGB 176, 178, 181; CMYK 32, 25, 23, 0
- RGB 96, 95, 96; CMYK 61, 54, 52, 24
- RGB 38, 35, 36; CMYK 70, 67, 64, 71



Negatív

- RGB 37, 34, 35; CMYK 70, 67, 64, 72



Farebné na čiernom pozadí

- RGB 255, 255, 255; CMYK 0, 0, 0, 0
- RGB 37, 34, 35; CMYK 70, 67, 64, 72
- RGB 235, 222, 42; CMYK 11, 4, 95, 0
- RGB 204, 171, 43; CMYK 22, 29, 100, 1



V odtieňoch šedej na čiernom pozadí

- RGB 98, 99, 101; CMYK 61, 52, 50, 21
- RGB 216, 217, 218; CMYK 14, 10, 10, 0
- RGB 176, 178, 181; CMYK 32, 25, 23, 0
- RGB 38, 35, 36; CMYK 70, 67, 64, 71

POUŽITIE LOGA NA RÔZNYCH PODKLADOCH

Logo na svetlom podklade



Logo na tmavom podklade



Vodotlač



Autor a kontakty

SPRACOVANÉ PRE

*CLEANSTAR s.r.o.
Značková predajňa Kärcher*

V ROKU

2012

SPRACOVALI

*Mgr. Justína Cielontková, Ing. Juraj Molnár
AlejTech, spol. s r.o.*

KONTAKT

*www.alejtech.eu
justina.cielontkova@alejtech.eu*